

WINBLICK®



GIMENEZ GANGA

®



■ ■ ■ Especificaciones

Specifications
Spécifications

1-2

■ ■ ■ Winblock

Winblock
Winblock

3-4

■ ■ ■ Winblock Curvo

Curved Winblock
Winblock rond

5-6

■ ■ ■ Certificaciones y ensayos

Tests and certificates
Certificats et essais

7-8





www.gimenezganga.com



www.winblock.com



WINBLOCK con su diseño de cierres (mediante clips) y anclaje de las distintas partes de los perfiles, hace posible un cómodo acceso al interior del cajón facilitando la limpieza de la persiana y consigue crear una estética ligera al mismo tiempo que un amplio espacio en el interior.

WINBLOCK has a design of locking (with clips) and clamps of each part of profiles and because of this, you have access inside of box to clean shutters, and to get an unheavy look and a wide space inside.

WINBLOCK avec sa conception de fermeture (grâce au clips) et fixation des différentes parties des profils, fait possible un commode accès à l'intérieur du caisson facilitant le nettoyage du volet roulant, et arrive à créer une esthétique légère au même moment qu'un ample espace intérieur.

RESUMEN ENSAYOS (cajón de aluminio)

Aislamiento acústico al ruido aéreo:	28.3 dBA
Índice de aislamiento acústico:	Rw(C.Ctr) = 29 (-1,-4) db
Coefficiente de transmisión térmica "U"	4.4 $\frac{W}{m^2 K}$
No produce condensación hasta interior 20°C y exterior -10°C	
Permeabilidad al aire = A2 "mejorada"	
Estanqueidad al agua = E4 "excepcional"	

RESULTS OF TESTS (aluminum box)

Aerial soundproofing:	28.3 dBA
Index of soundproofing:	Rw(C.Ctr) = 25 (-1,-4) db
Coefficient of thermic transmission "U"	4.4 $\frac{W}{m^2 K}$
It is not produce condensation until 20°C inside -10°C outside	
Permeability to air = better than A2	
Waterproof = E4 excellent	

RÉSUMÉ DES ESSAIS (caisson d'aluminium)

Isolement acoustique au bruit aérien:	28.3 dBA
Indice d'isolation acoustique:	Rw(C.Ctr) = 25 (-1,-4) db
Coefficient de transmissions thermique "U"	4.4 $\frac{W}{m^2 K}$
Ne produit pas la condensé jusqu'à intérieur 20°C et extérieur -10°C	
Permeable à l'aire = A2 "amélioration"	
Paraylsant de l'eau = E4 "exceptionnel"	



Nº INFORME: 5963. Hoja 1 de 12

INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: PERSIANAS GIMÉNEZ GANGA

SOLICITANTE: JOSÉ PARRA
DIRECCIÓN: AUTOVÍA DE LEVANTE, Km 42
03030 SAX

APARTADO 29
ALICANTE

MATERIAL ENSAYADO: CAJÓN PERSIANA "WINBLOCK"

OBJETO DE LA PETICIÓN: - ISOLAMIENTO AL AIRE
- ESTANQUEIDAD AL AGUA

FECHA DE RECEPCIÓN:
FECHA DE INICIO DEL ENSAYO:
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL ENSAYO:

28.09.99
26.11.99
26.11.99

Nº Total de horas:
10
(Incluida la presentación)

Los resultados del ensayo sólo se refieren al material recibido y sometido a ensayo en este Centro de Investigación el día 29.09.99.
Este informe no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de CIDEMCO, excepto cuando sea de forma íntegra.

Miguel Mateos
Analista
Aler Maiztegi
Resp. Dpto. Construcción
Alicante, 1 de diciembre de 1999

CIDEMCO
Centro de Investigación
Tecnológica
Ctra. de Valencia km 42
03030-SAX
Alicante
España

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS



DATOS TECNICOS P.V.C. y ALUMINIO

WINBLOCK P.V.C. DOBLE TABIQUE

Espesor de los perfiles	1,00mm.
Peso m/l. total juego perfiles	2,800 Kgr.
Largo máximo de producción	6,50 m/l.
Ancho cámara doble tabique	0,80 mm.

WINBLOCK ALUMINO EXTRUSIONADO

Espesor perfiles aluminio	1,4 mm.
Espesor espuma caucho	5,0 mm.
Espesor lacado	90 micras
Peso m/l. general juego perfiles en bruto	3,689 Kgr.
Largo máximo de producción	6,50 m/l.

TECHNIQUES DATES P.V.C. AND ALUMINIUM

P.V.C. DOUBLE WALL WINBLOCK

Thickness of profiles	1,00mm.
Total weight set profiles	2,800 Kgr.
Maximum length for production	6,50 m/l.
Wide double wall chamber	0,80 mm.

EXTRUSIONED ALUMINIUM WINBLOCK

Thickness of aluminium profiles	1,4 mm.
Thickness of foam rubber	5,0 mm.
Thickness of lacquer	90 micras
Total weight per m/l. of unlacquer profiles	3,689 Kgr.
Maximum lenght for production	6,50 m/l.

INFORMATION TECHNIQUE P.V.C. ET ALUMINIUM

WINBLOCK P.V.C. DOUBLE CLOISON

Épaisseur des profils	1,00mm.
Poids m/l général jeux profils	2,800 Kgr.
Longueur maximum de production	6,50 m/l.
Largeur chambre double cloison	0,80 mm.

WINBLOCK ALUMINIUM EXTRUDÉ


Épaisseur profils aluminium	1,4 mm.
Épaisseur mousse caoutchouc	5,0 mm.
Épaisseur laquée	90 micras
Poids m/l. général jeux profils en brut	3,689 Kgr.
Longueur maximum de production	6,50 m/l.



WINBLOCK de P.V.C. de doble tabique nos ofrece las mismas características estéticas y de capacidad interior que el de aluminio al mismo tiempo que nos permite componer distintas combinaciones mixtas entre Aluminio y P.V.C.

P.V.C. double wall WINBLOCK offers to us the same aesthetic characteristics and interior capacity than aluminium one, at the same time as allows to us to combine aluminium and P.V.C. in the same box.

WINBLOCK de P.V.C. de double cloison nous offre les mêmes caractéristiques esthétique et de capacité intérieure que celui d'aluminium en même temps qui nous permet de composer différentes combinaisons mixtes entre l'aluminium et P.V.C.



New
230 mm.

NUEVO
NEW
NOUVEAU

WINBLOCK
WINBLOCK
WINBLOCK

230 mm.
230 mm.
230 mm.

El cajón WINBLOCK fabricado en aluminio extrusionado, puede servirse en una amplia gama de colores.

The WINBLOCK box made of extrusioned aluminium is served in a wide range of colours.

Le caisson WINBLOCK fabriquait en aluminium extrudé, peut être servi dans une ample gamme de colorées.

En las cajones Winblock de 23 cm, se pueden colocar lamas de seguridad como la Alugix-55, Ps-55, Ps-65.





Estas son ideales para cubrir grandes superficies.

In the Boxes Winblock of 23 cm, we can be placed security slats as the Alugix-55, Ps-55, Ps-65.

These are ideal to cover big surfaces.

Dans les caissons Winblock de 23 cm, on peut mettre des lames de sécurité comme la Alugix-55, Ps-55, Ps-65.

Celles-ci sont idéales pour couvrir des grandes superficies.








curvo



Tras la consolidación del sistema Winblock y haber demostrado que es el mejor sistema Monoblock existente en la actualidad, Gimenez Ganga adaptándose a las nuevas tendencias, ha decidido "EVOLUCIONAR" la parte interior de forma redondeada para adoptar una nueva estética distinta a la actual.

The consolidation of the Winblock system and having demonstrated that it is the best Monoblock system existing, Gimenez Ganga have decided to evolve the interior box making it more esthetically pleasing.

Après la consolidation du système Winblock et avoir démontré que le meilleur système block-b existant dans l'actualité, Gimenez Ganga s'adapte aux nouvelles tendances, ils ont décidé "EVOLUER" la partie démontable de forme ronde pour adopter une nouvelle esthétique différente que dispose actuellement le Winblock actuel.




New
230 mm.

NUEVO
NEW
NOUVEAU

WINBLOCK
WINBLOCK
WINBLOCK

230 mm.
230 mm.
230 mm.



El cajón WINBLOCK fabricado en aluminio extrusionado, puede servirse en una amplia gama de colores.

The WINBLOCK box made of extruded aluminium is served in a wide range of colours.

Le caisson WINBLOCK fabriqué en aluminium extrudé, peut être servi dans une ample gamme de colorées.

En los cajones Winblock de 23 cm, se pueden colocar lamas de seguridad como la Alugix-55, Ps-55, Ps-65.




Estas son ideales para cubrir grandes superficies.

In the Boxes Winblock of 23 cm, we can place security slats as the Alugix-55, Ps-55, Ps-65.

These are ideal to cover big surfaces.

Dans les caissons Winblock de 23 cm, on peut mettre des lames de sécurité comme la Alugix-55, Ps-55, Ps-65.

Celles-ci sont idéales pour couvrir des grandes superficies.





CERTIFICACIONES Y ENSAYOS

TESTS AND CERTIFIES

CERTIFICATS ET ESSAIS

Gimenez Ganga ha ensayado el sistema WINBLOCK en centros de investigaciones tecnológicos homologados, superando con creces todas las pruebas a las que ha sido sometido, tales como:

Estudio de condensaciones

Aislamiento Térmico

Aislamiento Acústico a ruido aéreo

Permeabilidad al aire

Estanquidad al agua

Transmisión Térmica

Tras los análisis de estos ensayos, certificamos que el cajón Winblock ofrece la máxima calidad y prestaciones para utilizar con cualquier tipo de carpintería, ofreciendo además una estética mejorada gracias a sus formas peculiares y exclusivas.

WINBLOCK ha sido catalogado por los mayores y prestigiosos fabricantes de carpinterías de aluminio y pvc como "El mejor sistema monoblock para carpinterías Europeas", así mismo Winblock fue galardonado por los "PREMIOS VETECO/ASEFAVE" como producto más innovador, reconociendo de esta forma las cualidades del sistema patentado por GIMENEZ GANGA

Gimenez Ganga has made test in system WINBLOCK in accredited technological research centers, exceeding all the tests which it has been put under, such as:

Condensation Studio

Thermal Isolation

Aerial Soundproofing

Permeability to air

Waterproof

Thermic Transmission

After the analyses of these tests, we certificate that box WINBLOCK offers the maximum quality and benefits to use with any type of carpentry, offering in addition an aesthetic one improved thanks to its peculiar and exclusive forms.

WINBLOCK has been catalogued by the greater and prestigious manufacturers of carpenteries of aluminum and pvc like "the best system monoblock for European carpenteries", also WINBLOCK was awarded by "PRIZES VETECO/ASEFAVE" like more innovating product, recognizing of this form the qualities of the system patented by GIMENEZ GANGA

Gimenez Ganga a fait s'est essais pour le système WINBLOCK dans un centre d'investigation technologique homologués, en surpassant tous les essais qui ont été fait , tels que :

Étude de condensation

Isollement Thermique

Isolamento acoustique au bruit aérien

Permeabilité à l'eau

Paralysant de l'eau

Transmission Thermique

Après les analyses de ces essais, nous certifions que le caisson Winblock offre la meilleure qualité et prestation pour l'utiliser avec n'importe quel type de menuiserie, en offrant en plus une meilleure esthétique grâce à ses formes particulières et exclusives.

WINBLOCK a été catalogué par les plus grand et prestigieux fabriquant de menuiserie d'aluminium et pvc comme "le meilleur système block-b pour menuiserie Européenne", ainsi même Winblock a été récompensé par les "PRIX VETECO/ASEFACE" comme le produit plus innovateur, en reconnaissant de cette façon les qualités du système patenté par GIMENEZ GANGA.

CAJÓN ACONSEJADO SEGUN ALTURA
RECOMMENDED BOX ACCORDING TO HEIGHT
CAISSE CONSEILLÉE D'APRÈS L'HAUTURE

MODELO	ALUGIX 45	PS 40	PS 45 autoc.	PS 40 Microperforada	PS 65 Blancaida	PS 65 Azucena	ALUGIX 55 Térmica
WINBLOCK 200	270	235	235	255			
WINBLOCK 230	360	300	300	360	160	230	240



WINBL WINBL WINBL WINBL



GIMENEZ GANGA®



ISO-9001:2000

www.gimenezganga.com
www.winblock.com